

Veri sayfası

HP ElitePOS G1 Perakende Sistemi serisi



Yeniden tasarlanan perakende.

Müşterilere üstün bir deneyim sunan ve önemli iş faaliyetlerinizi destekleyen çok yönlü bir satış noktası sistemi sayesinde perakende ortamınızı baştan yaratın. HP ElitePOS sistemi, göz kamaştırıcı tasarımında dahili olarak sunulan güvenlik, dayanıklılık ve esneklikle perakende ticarete yeni bir dönemin başlangıcıdır.



Zarif. Modern. Uyarlanabilir.

- Perakende ve otelcilik ortamları için tasarlanan HP ElitePOS sistemi aksesuardan oluşan çok yönlü bir ekosistemdir.¹ İster çıkış işlemi ister etkileşimli tabela ya da self servis olsun işletmeniz için en ideal çözümü oluşturur.

Verileri koruyun. Müşterilerinizi koruyun.

- Günümüzün işletmeleri ileri düzey güvenliğe ihtiyaç duyar. HP ElitePOS sistemi kendini iyileştirebilen bilgisayar BIOS'uyla ve BIOS'u saldırılara karşı koruma altına alarak verilerinizi, aygıtlarınızı ve müşterilerinizi güvende tutan ürün yazılımıyla ihtiyaçlarınızı karşılar.

Dayanıklı. Güçlü. Gelecek için üretildi.

- 7'nci nesil Intel® işlemcilerle ve 3 yıla kadar sınırlı standart garantiye ve 5 yıllık yaşam döngüsüne sahip dayanıklı bir sistemle gücünüzü gösterin.² İsteğe bağlı HP Care hizmetleri sayesinde 5 yıla kadar rahatınızı bozmayın.³
- Sorunsuz çalışan Windows 10 Pro ya da Windows 10 IoT işletim sistemleri sayesinde işletmenizi büyütün ve aygıtlar ve ekranlar genelinde ilgi çekici, uyarlanabilir içerikler ve uygulamalar sunun.⁴
- HP ElitePOS sisteminin güzelliğini tamamlayan stand, manyetik şerit ve parmak izi okuyucusu, barkod tarayıcı, müşteriye bakan ekranlar ve sütuna tümleşik ya da bağımsız yazıcı gibi aksesuarlarla şıklıkta çitayı yükseltin.¹
- Kolay anlaşılır ve çabuk yanıt vererek hızlı etkileşimlere olanak tanıyan ve ışık yansımaları en aza indirmek için yansınmaz kaplamaya sahip olan modern, parlak 35,56 cm (14") diyagonal dokunmatik ekranla müşterilerinizin ilgisini çekin ve çalışanlarınızın işini kolaylaştırın.
- Güzel olmanın ötesinde perakende satış için dayanıklı hale getirilen bu aygıtta güvenin. Sıvıları ekrandan uzaklaştırarak sıvı dökülmelerine karşı koyan dayanıklı, anodize alüminyum bir kasaya sahip bu aygıt, MIL-STD 801G testlerini geçmek üzere tasarlanmıştır.⁵
- HP BIOSphere Gen3 tarafından sunulan otomatik güncelleştirmeler ve güvenlik denetimleriyle ekstra korumaya sahip olun. Device Guard ve Credential Guard uygulamalarıyla uygulamalara ve sisteme erişimi denetleyin. İsteğe bağlı parmak izi okuyucusu ve Windows Hello sayesinde oturum açma işlemini hızlandırın.^{6,7,8}
- 7'nci nesil Intel® işlemcilerle, verimli M.2 depolama alanına, hızlı DDR4 belleğe ve isteğe bağlı Bluetooth® özellikli kablosuz LAN özelliğine sahip HP ElitePOS göreve hazırdır. Tümleşik SD kart okuyucusu kolay yedekleme, dağıtım ve servis yapmanıza olanak tanır.^{1,9}

Veri sayfası

HP ElitePOS G1 Perakende Sistemi serisi Teknik Özellikler Tablosu



Kullanılabilir İşletim Sistemi	Windows 10 Pro 64 bit ¹ Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64 bit ¹ FreeDOS SUSE Linux Enterprise Desktop 12 (yalnızca sertifika)
Kullanılabilir İşlemciler	Intel® Celeron® 3965U ile Intel® HD Grafik Kartı 610 (2,2 GHz, 2 MB önbellek, 2 çekirdekli); Intel® Core™ i3-7100U ile Intel® HD Grafik Kartı 620 (2,4 GHz, 3 MB önbellek, 2 çekirdekli); Intel® Core™ i5-7300U ile Intel® HD Grafik Kartı 620 (2,6 GHz taban frekansı, Intel® Turbo Boost Teknolojisi 2.0 ile 3,5 GHz'ye kadar, 3 MB önbellek, 2 çekirdekli) ^{2,3,7}
Yonga kümesi	Çoklu yonga paketi
Azami Bellek	En fazla 32 GB DDR4-2400 SDRAM ⁴ Standart bellek notu: En fazla 2400 MT/sn aktarım hızları.
Bellek yuvaları	2 SODIMM
Dahili depolama	128 GB En fazla 512 GB SATA SSD (M.2) ⁵ 128 GB En fazla 1 TB PCIe® NVMe™ SSD ⁵
Ekran / Dokunmatik Teknolojisi	35,56 cm (14") diyagonal FHD yansıma önleyici dokunmatik ekran (1920 x 1080) ¹⁵
Kullanılabilir Grafik İşlemciler	Tümleşik: Intel® HD Grafik Kartı 610; Intel® HD Grafik Kartı 620
Ses	Standart dahili hoparlörler ve stereo kulaklık jakına sahip Realtek ALC3228 codec özellikli tümleşik HD ses sistemi
İletişim	LAN: Bluetooth® özellikli Broadcom BCM943228Z 802.11n kablosuz M.2; Realtek RTL8153 ¹⁴ WLAN: Bluetooth® özellikli Intel® 3165 802.11ac kablosuz M.2; Birleşik Intel® 8265ac (2x2) Wi-Fi® ve Bluetooth® 4.2, vPro™ değil; Birleşik Intel® 8265ac (2x2) Wi-Fi® ve Bluetooth® 4.2, vPro™; Birleşik Realtek 802.11b/g/n (1x1) Wi-Fi® ve Bluetooth® 4.0
Genişletme Yuvaları	1 M.2 ⁶
Bağlantı Noktaları ve Konektörler	Geri: 3 seri; 2 USB 3.0; 4 USB 2.0; 1 para çekmecesi; 1 LAN; 1 video çıkışı (USB Type-C™ konektör); 1 microSD medya kart okuyucusu; 1 telefon konektörü ¹³ Yan: 2 seri; 2 12V elektrikli USB; 1 24V elektrikli USB; 4 USB 3.0; 1 para çekmecesi; 1 LAN; 1 video çıkışı (USB Type-C™ konektör); 1 microSD medya kart okuyucusu; 1 telefon konektörü ¹⁴
Sürücü Bölmeleri (Dahili)	Bir M.2
Yazılım	HP iş bilgisayarları, aşağıdakileri de içeren çeşitli yazılımlarla birlikte gönderilir: Sure Start Generation 3.0 özellikli HP BIOSphere, HP Support Assistant, HP Device Guard, HP Credential Guard. Önceden yüklenmiş yazılımların tam listesi için lütfen bu ürünün özet belirtiler belgesine bakın. ⁹
Güvenlik Yönetimi	Açılış parolası (BIOS üzerinden); Kurulum parolası (BIOS üzerinden); VESA bağlantısı; HP ElitePOS Anahtarlı Kablo Kilidi; HP Parmak İzi Algılayıcısı (isteğe bağlı); SureStart Gen 3 özellikli HP BIOSphere; Device Guard; Credential Guard ve parola koruması; Güvenilir Platform Modülü TPM 2.0 Yerleşik Güvenlik Yongası; USB etkinleştirme/devre dışı bırakma (BIOS üzerinden) ^{9,12}
Güç	120 W, %88 verimlilik, etkin PFC (temel taban); 180 W, %89 verimlilik, etkin PFC (gelişmiş taban); 65 W, 20 V'de %89 verimlilik, etkin PFC (ekran başlık birimi)
Boyutları (e x d x y)	33,62 X 21,64 X 1,76 cm (başlık birimi); 9,6 x 9,6 x 26 cm (sütuna tümleşik yazıcı stand); 28,4 x 16,2 x 2,92 cm (bağlantı tabanı)
Ağırlık	1,33 kg (döndürülebilir stand); 1,09 kg (sabit stand); 1,38 kg (başlık birimi); 0,56 kg (bağlantı tabanı); 1,94 kg (yazıcı)
Çevre sertifikası	Düşük halojen ¹¹
Enerji verimliliği uygunluğu	ENERGY STAR® onaylı ve EPEAT® tescilli yapılandırmalar mevcuttur ¹⁰
Garanti	Üç yıllık (3-3-3) sınırlı garanti ve servis hizmeti, üç yıl boyunca parça, işçilik ve yerinde onarımı kapsar. Hükümler ve koşullar ülkelere göre farklılık gösterebilir. Bazı kısıtlama ve istisnalar mevcuttur.

HP ElitePOS G1 Perakende Sistemi serisi

Aksesuarlar ve hizmetler (dahil değildir)

HP ElitePOS Seri/USB Termal Yazıcı



Satış noktasında HP ElitePOS ile birlikte mükemmel bir uyum sergileyecek göz alıcı, kompakt ve kübik tasarımı HP ElitePOS Seri USB Termal Yazıcı ile perakende satışlarda baskı almaya yönelik alginızı yeniden tanımlayın.

Ürün numarası: 1RL96AA

HP ElitePOS 2D Barkod Tarayıcı



HP ElitePOS'yi tamamlamak için HP'nin en küçük ve en ince barkod tarayıcısı olarak tasarlanan nefes kesen HP ElitePOS 2D Barkod Tarayıcı ile mükemmel bir müşteri deneyimi sunun. Mobil cüzdanları, dijital kuponları ve basılı barkodları okuyabilen bu tarayıcı, elle veya sunum modunda kullanılabilir.

Ürün numarası: 1RL97AA

HP ElitePOS Parmak İzi Okuyucusu



Minimalist HP ElitePOS Biyometrik Parmak İzi Okuyucusu ile güvenli ve doğru çalışan giriş protokolleri oluşturun ve hırsızlık olasılıklarını azaltın. HP ElitePoS için tasarlanan bu parmak izi okuyucu, ayağın yanında veya tek başına yerleştirilecek şekilde yapılandırılabilir ve başarılı okumaları pratik bir şekilde doğrular.

Ürün numarası: 1RL98AA

5 yıl, Sonraki İş Günü Yerinde

Sorun uzaktan çözülemezse, HP onaylı bir teknisyenden 5 yıl boyunca sonraki iş gününde yerinde HP Desteği alın.

Ürün numarası: UL590E



HP ElitePOS G1 Perakende Sistemi serisi

Mesaj Altbilgileri

¹ İsteğe bağlı özellikler ayrı veya eklenti özellik olarak satılır.

² Ülkeye bağlı olarak 1 ya da 3 yıllık sınırlı garanti.

³ HP Care Hizmetleri isteğe bağlıdır. HP Care Pack Hizmetleri için hizmet düzeyleri ve yanıt süreleri coğrafi konunuza göre değişebilir. Hizmet, donanımın satın alındığı tarihte başlar. Kısıtlamalar ve sınırlamalar söz konusu olabilir. Ayrıntılı bilgi için <http://www.hp.com/go/cpc> adresini ziyaret edin. HP hizmetleri, sağlanan hizmete ilişkin veya satın alma sırasında Müşteriye bildirilen ilgili HP şart ve koşullarına tabidir. Müşteri, ilgili yerel yasalar uyarınca ek yasal haklara sahip olabilir ve HP hizmet şartları ve koşulları veya HP Ürününüz ile birlikte sağlanan HP Sınırlı Garantisi bu hakları herhangi bir şekilde etkilemez.

⁴ Tüm özellikler, tüm Windows sürümlerinde bulunmayabilir. Sistemler, Windows işlevselliğinden tam olarak yararlanabilmek için, yükseltilmiş ve/veya ayrı satın alınan donanım, sürücü, yazılım veya BIOS güncelleştirmesi gerektirebilir. Windows 10 otomatik olarak güncelleştirilir; bu özellik her zaman etkindir. Güncelleştirmeler için zaman içerisinde İSS ücretleri uygulanabilir ve ek gereksinimler ortaya çıkabilir. Bkz <http://www.windows.com>

⁵ MIL-STD testleri beklenmemektedir ve ABD Savunma Bakanlığı sözleşme gereksinimlerine veya askeri kullanıma uygunluğu kanıtlama amacını taşımamaktadır. Test sonuçları, bu test koşulları altında gelecekteki performansın garantisini göstermez. Kaza sonucu oluşan hasarlar için isteğe bağlı HP Beklenmeyen Hasar Koruması Care Pack'i gerekir.

⁶ HP BIOSphere Gen 3 için Intel® veya AMD® 7 nci nesil işlemciler gerekir.

⁷ Windows 10 Enterprise ve Device Guard, yalnızca Windows 10 Enterprise için toplu kullanım lisansına sahip olan kurumsal müşteriler için HP Custom Integration Services aracılığıyla kuruluma sunulur. Device Guard, Windows 10 Pro ile birlikte sunulmaz.

⁸ İsteğe bağlı parmak izi okuyucusu gerekir. Windows Hello için Windows 10 Pro gerekir.

⁹ Kablosuz erişim noktası ve internet erişimi gerekir.

Teknik Özellikler Altbilgileri

¹ Tüm özellikler, tüm Windows sürümlerinde bulunmayabilir. Sistemler, Windows işlevselliğinden tam olarak yararlanabilmek için, yükseltilmiş ve/veya ayrı satın alınan donanım, sürücü, yazılım veya BIOS güncelleştirmesi gerektirebilir. Windows 10 otomatik olarak güncelleştirilir; bu özellik her zaman etkindir. Güncelleştirmeler için zaman içerisinde İSS ücretleri uygulanabilir ve ek gereksinimler ortaya çıkabilir. Bkz <http://www.windows.com/>.

² Çoklu çekirdek teknolojisi, belirli yazılım ürünlerinin performansını artırmak için tasarlanmıştır. Bu teknolojinin kullanımından bazı müşteriler veya yazılım uygulamaları yararlanamayabilir. Performans ve saat frekansı, uygulama iş yükünün yanı sıra donanım ve yazılım yapılandırmanıza göre değişiklik gösterir. Intel'in numaralandırma yöntemi yüksek performans ölçütü değildir.

³ Ürününüz Windows 8 veya Windows 7 işletim sistemlerini desteklemez. Microsoft'un destek politikası uyarınca HP, Intel ve AMD 7 nci nesil ve üzeri işlemcilerle yapılandırılmış ürünlerde Windows 8 veya Windows 7 işletim sistemlerini desteklemez veya Windows 8 veya Windows 7 sürücülerini <http://www.support.hp.com> adresinde sunmaz.

⁴ Bazı üçüncü taraf bellek modüllerinin endüstri standardı olmayan standartlara sahip olması nedeniyle uyumluluk elde etmek için HP markalı bellek kullanmanızı öneririz. Bellek hızlarını karşıyorsanız, sistem daha düşük bir bellek hızında çalışacaktır.

⁵ Depolama sürücüler için, GB = 1 milyar bayt. TB = 1 trilyon bayt. Biçimlendirilmiş gerçek kapasite daha azdır. 30 GB'a kadar bir bölüm (Windows 10 için) sistem kurtarma yazılımına ayrılmıştır.

⁶ Kablosuz kartlar, isteğe bağlı veya eklenti özellik olarak sunulur ve ayrı satın alınan kablosuz erişim noktası ve internet hizmeti gerektirir. Kullanılacak genel kablosuz erişim noktaları sınırlıdır. 802.11ac WLAN için belirtilen taslak niteliğindedir ve nihai değildir. Nihai belirtilimler taslak belirtilimlerden farklı olursa, bu durum dizüstü bilgisayarın diğer 802.11ac WLAN aygıtlarıyla iletişim kurma özelliğini etkileyebilir.

⁷ Intel® HD Grafik Kartı 610: Celeron™ G3965U işlemciye tümesiktir; Intel® HD Grafik Kartı 620: 7 nci nesil Core™ i7/i5/i3 işlemcilerle tümesiktir.

⁸ İsteğe bağlı MSR doğrudan ekran başlıklı birimine tümesiktir.

⁹ Sure Start özellikli HP BIOSphere yalnızca HP BIOS yazılımı çalıştıran iş bilgisayarlarında sunulur. HP BIOSphere Gen 3 için Intel® 7 nci nesil işlemciler gerekir.

¹⁰ Geçerli olduğu konumlarda EPEAT® tescillidir. EPEAT tescilli ülkeye göre değişir. Ükelere göre tescil durumları için www.epeat.net adresine bakın. Güneş enerjisi üretme aksesuarları için www.hp.com/go/options adresinde bulunan HP'nin 3'üncü taraf seçenekler mağazasında jeneratör anahtar kelimesiyle arama yapın.

¹¹ Dış güç kaynakları, güç bağlantıları, kabloları ve çevre birimleri düşük halojen değildir. Satın aldıktan sonra edineceğiniz servis parçaları düşük halojenli olmayabilir.

¹² Device Guard, yalnızca Windows 10 IoT 64 Enterprise LTSB for Retail ile birlikte sunulur. Device Guard, Windows 10 Pro ile birlikte sunulmaz.

¹³ İsteğe bağlı HP ElitePOS Temel ya da Gelişmiş G/Ç Bağlantı tabanı. Gelişmiş G/Ç Tabanı 2018 yılının başında sunulacaktır. Kapsamlı G/Ç belirtilimleri için özet belirtilimler belgesine bakın.

¹⁴ LAN - Perakende G/Ç Bağlantı Tabanı.

¹⁵ Daha fazla bilgi için lütfen Özet Belirtilimler belgesine bakın.

Güncellemeleri için kayıt

www.hp.com/go/getupdated

